



Número de contrato. 243/2022

**Concepto.** Modificatorio al contrato de Adquisición de Vehículos Equipados como patrullas para las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Contrato de modificatorio celebran por una parte el **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LICENCIADA MAGALI CASILLAS CONTRERAS**; en su calidad de Síndica Municipal, a quien en lo sucesivo se les denominará como **"EL AYUNTAMIENTO"**; y por la otra parte la sociedad denominada **VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada en este acto por el representada en este acto por el **C. JOSÉ LUIS VILLASEÑOR BALLESTEROS**, en su carácter de Administrador General Único a quien en lo sucesivo se le denominará como **"EL PROVEEDOR"**, y cuando actúen conjuntamente se les denominará como **"LAS PARTES"** quienes por propio consentimiento se sujetan al tenor de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas.

### ANTECEDENTES

**ÚNICO.**- Con fecha 31 del mes de agosto del año se celebró contrato de Adquisición con la sociedad denominada **VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, de conformidad con el acta de fallo de la Licitación Pública GMZGDP-16/2022 **"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS COMO PATRULLA PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y VIALIDAD"**, signada por los integrantes del Comité de Adquisiciones Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, y reconocidas las personalidades, representaciones autorizadas.

Mediante oficio 243/2022 de fecha 03 del mes de octubre del año en curso, signado por la C. MCI. Rosa María Sánchez Sánchez, en su carácter de Coordinadora de Proveduría Municipal, remitió copia simple del siguiente documento que se describe: escrito de fecha 27 de septiembre de la presente anualidad, signado por el Lic. José Luis Villaseñor Ballesteros, en su carácter de Administrador General Único de la sociedad denominada **VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.**

En atención a los **ANTECEDENTES** que preceden, **"LAS PARTES"** hacen las siguientes

### III. DECLARAN "LAS PARTES"

**ÚNICO.**- Que el presente contrato es un formato general en materia de adquisiciones, que se realizó con el fin de promover la mejora regulatoria, reducción, agilización y transparencia de los procedimientos y trámites de conformidad con los artículos 38 fracción IX, 45 y 46 de la Ley de



# Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024

Gobierno y la administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Que enteradas de las declaraciones anteriores, acuerdan suscribir el presente contrato al tenor de las siguientes:

## CLÁUSULAS:

**ÚNICO.- “LAS PARTES”** acuerdan modificar la Cláusula Tercero solo por lo que ve a la partida 2 del contrato que se señala en antecedente único, que se transcribe a continuación:


**TERCERO. - ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. - “EL PROVEEDOR”** entrega a “EL AYUNTAMIENTO” el producto conforme a las especificaciones siguientes...


PARTIDA	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
2	<p><b>VEHÍCULOS AUTOMOTOR PEQUEÑOS CON CAJA DE CARGA EQUIPADOS COMO PATRULLAS</b> con balizamiento, para la Dirección de Tránsito y Vialidad, las cuales cubren las siguientes especificaciones técnicas y mecánicas:</p> <p><b>VEHÍCULO AUTOMOTOR PEQUEÑO CON CAJA DE CARGA:</b> Marca: RENAULT Modelo: DUSTER INTENS T/M 2023</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor 1.6 litros con 115 HP@5500 A 115 ft-lb @4000 RPM, 4 puertas</li><li>• 16 válvulas, doble árbol de levas, aspiración natural.</li><li>• Alimentación gasolina 4 cilindros con capacidad del tanque de combustible de 50 litros.</li><li>• Rendimientos: 13.6 kms en ciudad, 17.3 kms mixto y 20.7 carretera.</li><li>• Sistema ECO-MODE para el motor y mejorar el desempeño en ciudad.</li><li>• Dirección electrohidráulica y alternador piloteado.</li><li>• Transmisión manual</li><li>• Rines 16”.</li><li>• Frenos delanteros y traseros de disco y tambores.</li><li>• Sistema de ABS, EBD, AFU.</li><li>• Suspensión MCPHERSON delantera con barra estabilizadora.</li><li>• Suspensión trasera independiente MULTILINK.</li><li>• Bolsa de aire FRONTAL para conductor y copiloto.</li><li>• Sistema ISOFIX anclaje de sillas porta bebe.</li></ul>	4

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de A/C con 4 velocidades, desempañador en parabrisas y medallón.</li> <li>• Vidrios eléctricos y ajustes eléctricos de los espejos exteriores.</li> <li>• Sistema de audio de 4 bocinas con: (Bluethooh, USB, Auxiliar, manos libres).</li> <li>• Faros halógeno doble óptica.</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema antibloqueo de frenos (ABS)</li> <li>• Distribución electrónico de frenado</li> <li>• (EBD) Asistencia de frenado de urgencia.</li> <li>• (AFU) Control electrónico de estabilidad.</li> <li>• (ESP) Control electrónico de tracción.</li> <li>• (ASR) Sistema de control anti volcadura</li> <li>• (ROM) Asistente de arranque en pendiente</li> <li>• Alarma perimétrica sistema anti arranque electrónico</li> <li>• 2 bolsas de aire conductor y pasajero</li> <li>• Estructura reforzada de vehículo para protección a ocupantes, cinturones de 3 puntos de fijación en las 5 plazas.</li> <li>• Alarma de cinturón de seguridad para conductor y pasajero</li> <li>• (SBR) Asientos fraseros laterales con sistema isofix</li> </ul> <p><b>TORRETA</b> Marca: BLINKER Modelo: B300 49" 138 LEDS</p> <p>La torreta B300 es una torreta de LEDS muy versátil y de fácil servicio con carcasa de policarbonato, utilizando la más novedosa óptica focux</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nueva óptica FOCUX para una superior de esparción de luz 360°</li> <li>• Módulos de 6 LEDS para el frente y posterior de la torreta, así como módulo de 12 LEDS para las esquinas.</li> <li>• LEDS con hasta 100,000 horas de funcionamiento.</li> <li>• Fácil mantenimiento y remplazo de lámparas.</li> <li>• Luces de trabajo y callejoneas en LEDS.</li> <li>• Patrones de destellos integrados y programables.</li> <li>• Incluye opción de direccionamiento de tráfico.</li> <li>• Disponible con opción de alto/precaución/vuelta.</li> </ul>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria no volátil, que recuerda el último patrón de destello utilizado al encender.</li><li>• Protección contra polaridad invertida.</li><li>• Disipador de calor de aluminio extruido.</li></ul> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voltaje de operaciones: 12 VDC</li><li>• Corriente promedio: 15 Amp. @ 12.8 VDC</li><li>• Corriente máxima: 30 Amp. @ 12.8 VDC</li><li>• Cableado: Cable de alimentación: 15" (14 AWG X 4) Cable de funciones: 15" (22 AWG X 16) Fusible recomendado: 40 Amp.</li><li>• Garantía: 2 años</li><li>• Peso torreta: 21 libras (9.5 kg)</li><li>• Peso de venta: 25.35 libras (11.5 kg.)</li><li>• Volumen: 4.3 pies cúbicos (0.13 m3)</li><li>• Cumplimiento: California Title 13, KKK SAE J575, J578 y J845</li></ul> <p><b>SIRENA</b> Marca: BLIKER Modelo: S-800</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Amplificador de sirena de 100 W para configuración de un solo altavoz (11 ohmios).</li><li>• Amplificador de clase D para un tono limpio de bajo amperaje.</li><li>• Multitensión: 12-24 VDC</li><li>• Interruptor de salida de relé 4x5°</li><li>• 7 ciclos de tono seleccionables compuestos por 4 tonos activos: WAIL, YELP, HI / LO, PHASER.</li><li>• Entrada positiva para transferencia de anillo de cuerno.</li><li>• Función de retransmisión de radio (RRB)</li><li>• Controlador de mano de 12 botones con micrófono incorporado.</li><li>• Diseño compacto con chasis de aluminio.</li><li>• Botones programables de código 1/2/3, interruptor momentáneo / mantenido / temporizador, volumen de la sirena, tono.</li><li>• Protección contra polaridad inversa.</li></ul>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantía de 2 años.</li> <li>• Cumplimiento: SAE J1849 EVS1; CA 13; ECE R10*; CISPR 25</li> </ul> <p><b>CONTROL DE SIRENA</b></p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de entrada: 12-24 VCC</li> <li>• Corriente en espera: 0 mA (sin cable IGN) / 0,35 A (con cable IGN)</li> <li>• Promedio corriente: 8.5 @ 12 VDC / 4ª @ 24 VDC</li> <li>• Max actual: 10A@ 12 VDC / 5A @VDC (sin salidas de control de luz) 30A @ 12 VDC / 25ª @ VDC (con salidas de control de luz)</li> <li>• Potencia de salida de la sirena: 100 W</li> <li>• Carga de salida de la sirena: 100w</li> <li>• Frecuencia de la Sirena: 758 hz – 1587 hz (WAIL / YELP / PHASER): 448 – 596 H (ALTO / BAJO)</li> <li>• Temperatura de funcionamiento: -30° C a 65° C I/O: + VDC, IGN (encendido), entrada de audio de radio + -, - GNC, SW1-SW4, salida de altavoz+-, entrada de transferencia de anillo de cuerno.</li> <li>• Controles de sirena: 5 pulsadores ON/ OFF (Sirena, radio, código 1, código 2, código 3) 3 pulsadores momentáneos (PTT, MAN, BOCINA) 4 pulsadores momentáneos / mantenidos / temporizador (SW1, SW2, SW3, SW4) Conexión de entrada IGN (encendido) Conexión de entrada HORN</li> <li>• Controles de luz: 4 interruptores de botón pulsadores iluminados con leyendas reemplazables.</li> <li>• Clasificaciones de salida de luz: fusible de 5 Ha incorporado en cada una de las 4 salidas.</li> </ul> <p><b>BOCINA (ALTAVOZ)</b> Marca: BLINKER Modelo: SR100</p> <p>Bocina de alta eficiencia para sirena electrónica de la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la</p>	
--	---	---

	<p>sirena desarrollado en base a los conceptos más modernos para aplicaciones en vehículos de emergencia y uso industrial.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo.</li><li>• Con base Nylon para su sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión.</li><li>• Espectro de frecuencia operacional de 750 Hz a 2.7 KHz.</li><li>• Conjunto autoalineante de cámaras de sonido que no se fatiga.</li><li>• Soporte de montaje universal incluido.</li><li>• Garantía de 2 años.</li><li>• Niveles de sonido clase A california Title 13, KKK, SAE J1849.</li></ul> <p><b>MEDIDAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Base: Altura 6.4" (162 mm) Largo 6.4" (162 mm) Profundidad 3.2" (82 mm)</li></ul> <p><b>BURRERA</b> Marca: GO WEST Modelo: BURRERA EUROGUARD</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Compuesta por 2 placas laterales en acero comercial A-36 rolado en caliente de 1/4" de espesor.</li><li>• Cada placa lleva soldada al perfil frontal e interior superior de la misma, y siguiendo su forma, un cincho troquelado de solera de 5 cm., de ancho en placa de acero comercial A-36</li><li>• Rolado en caliente de 1/8".</li><li>• Un travesaño superior de tubo de 2" calibre 16 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Un travesaño central en lámina calibre 14 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Un travesaño interior recto de tubo de 2" calibre 14 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Certificado de la norma de calidad ISO 9001:2015</li><li>• Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos</li></ul>	
--	--	---



# Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024

La Ciudad de Todos

<p><b>BALIZAMIENTO</b> Marca: GO WEST Modelo: IDENTIDAD INSTITUCIONAL</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> <b>ROTULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material 3M</li><li>• Vinil reflejante grado ingeniería</li><li>• Imagen conforme a especificaciones del manual de identidad institucional</li></ul> <p><b>PINTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme a especificaciones de imagen del manual de identidad institucional</li></ul> <p><b>GARANTÍA EN PINTURA Y ROTULACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 24 meses a partir de la entrega / recepción.</li></ul> <p>Las características de los vehículos automotor pequeños con caja de carga equipados como patrulla de vialidad con balizamiento conservaran los mismos lineamientos gráficos específicos en el diseño que proporcione el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.</p>	
--	--

Para quedar de la siguiente forma:


**TERCERO. - ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. - “EL PROVEEDOR”** entrega a “**EL AYUNTAMIENTO**” el producto conforme a las especificaciones siguientes...

PARTIDA	CARACTERÍSTICAS	UNIDADES
2	<p><b>VEHÍCULOS AUTOMOTOR PEQUEÑOS CON CAJA DE CARGA EQUIPADOS COMO PATRULLAS</b> con balizamiento, para la Dirección de Tránsito y Vialidad, las cuales cubren las siguientes especificaciones técnicas y mecánicas:</p> <p><b>VEHÍCULO AUTOMOTOR PEQUEÑO CON CAJA DE CARGA:</b> Marca: RENAULT Modelo: DUSTER ICONIC T/M 2023</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor 1.6 litros con 115 HP@5500 A 115 ft-lb @4000 RPM, 4 puertas</li><li>• 16 válvulas, doble árbol de levas, aspiración natural.</li><li>• Alimentación gasolina 4 cilindros con capacidad del tanque de combustible de 50 litros.</li></ul>	4



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendimientos: 13.6 kms en ciudad, 17.3 kms mixto y 20.7 carretera.</li><li>• Sistema ECO-MODE para el motor y mejorar el desempeño en ciudad.</li><li>• Dirección electrohidráulica y alternador piloteado.</li><li>• Transmisión manual</li><li>• <b>Rines de aluminio 16"</b>.</li><li>• Frenos delanteros y traseros de disco y tambores.</li><li>• Sistema de ABS, EBD, AFU.</li><li>• Suspensión MCPHERSON delantera con barra estabilizadora.</li><li>• Suspensión trasera independiente MULTILINK.</li><li>• Bolsa de aire FRONTAL para conductor y copiloto.</li><li>• Sistema ISOFIX anclaje de sillas porta bebe.</li><li>• Sistema de A/C con 4 velocidades, desempañador en parabrisas y medallón.</li><li>• Vidrios eléctricos y ajustes eléctricos de los espejos exteriores.</li><li>• Sistema de audio de 4 bocinas con: (Bluethooh, USB, Auxiliar, manos libres).</li><li>• Faros halógeno doble óptica.</li></ul> <p><b>SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema antibloqueo de frenos (ABS)</li><li>• Distribución electrónico de frenado</li><li>• (EBD) Asistencia de frenado de urgencia.</li><li>• (AFU) Control electrónico de estabilidad.</li><li>• (ESP) Control electrónico de tracción.</li><li>• (ASR) Sistema de control anti volcadura</li><li>• (ROM) Asistente de arranque en pendiente</li><li>• Alarma perimétrica sistema anti arranque electrónico</li><li>• 2 bolsas de aire conductor y pasajero</li><li>• Estructura reforzada de vehículo para protección a ocupantes, cinturones de 3 puntos de fijación en las 5 plazas.</li><li>• Alarma de cinturón de seguridad para conductor y pasajero</li><li>• (SBR) Asientos fraseros laterales con sistema isofix</li></ul> <p><b>TORRETA</b> Marca: BLINKER Modelo: B300 49" 138 LEDS</p>	
--	---	--



	<p>La torreta B300 es una torreta de LEDS muy versátil y de fácil servicio con carcasa de policarbonato, utilizando la más novedosa óptica focux</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nueva óptica FOCUX para una superior de esparción de luz 360°</li><li>• Módulos de 6 LEDs para el frente y posterior de la torreta, así como módulo de 12 LEDs para las esquinas.</li><li>• LEDs con hasta 100,000 horas de funcionamiento.</li><li>• Fácil mantenimiento y remplazo de lámparas.</li><li>• Luces de trabajo y callejeras en LEDs.</li><li>• Patrones de destellos integrados y programables.</li><li>• Incluye opción de direccionamiento de tráfico.</li><li>• Disponible con opción de alto/precaución/vuelta.</li><li>• Memoria no volátil, que recuerda el último patrón de destello utilizado al encender.</li><li>• Protección contra polaridad invertida.</li><li>• Disipador de calor de aluminio extruido.</li></ul> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voltaje de operaciones: 12 VDC</li><li>• Corriente promedio: 15 Amp. @ 12.8 VDC</li><li>• Corriente máxima: 30 Amp. @ 12.8 VDC</li><li>• Cableado: Cable de alimentación: 15" (14 AWG X 4) Cable de funciones: 15" (22 AWG X 16) Fusible recomendado: 40 Amp.</li><li>• Garantía: 2 años</li><li>• Peso torreta: 21 libras (9.5 kg)</li><li>• Peso de venta: 25.35 libras (11.5 kg.)</li><li>• Volumen: 4.3 pies cúbicos (0.13 m3)</li><li>• Cumplimiento: California Title 13, KKK SAE J575, J578 y J845</li></ul> <p><b>SIRENA</b> Marca: BLIKER Modelo: S-800</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p>	
--	--	---



- Amplificador de sirena de 100 W para configuración de un solo altavoz (11 ohmios).
- Amplificador de clase D para un tono limpio de bajo amperaje.
- Multitensión: 12-24 VDC
- Interruptor de salida de relé 4x5°
- 7 ciclos de tono seleccionables compuestos por 4 tonos activos: WAIL, YELP, HI / LO, PHASER.
- Entrada positiva para transferencia de anillo de cuerno.
- Función de retransmisión de radio (RRB)
- Controlador de mano de 12 botones con micrófono incorporado.
- Diseño compacto con chasis de aluminio.
- Botones programables de código 1/2/3, interruptor momentáneo / mantenido / temporizador, volumen de la sirena, tono.
- Protección contra polaridad inversa.
- Garantía de 2 años.
- Cumplimiento: SAE J1849 EVS1; CA 13; ECE R10\*; CISPR 25

#### CONTROL DE SIRENA

#### ESPECIFICACIONES:

- Voltaje de entrada: 12-24 VCC
- Corriente en espera: 0 mA (sin cable IGN) / 0,35 A (con cable IGN)
- Promedio corriente: 8.5 @ 12 VDC / 4ª @ 24 VDC
- Max actual:  
10A @ 12 VDC / 5A @ VDC (sin salidas de control de luz)  
30A @ 12 VDC / 25ª @ VDC (con salidas de control de luz)
- Potencia de salida de la sirena: 100 W
- Carga de salida de la sirena: 100w
- Frecuencia de la Sirena:  
758 hz – 1587 hz (WAIL / YELP / PHASER):  
448 – 596 H (ALTO / BAJO)
- Temperatura de funcionamiento: -30° C a 65° C  
I/O: + VDC, IGN (encendido), entrada de audio de radio + -, -  
GNC, SW1-SW4, salida de altavoz+, entrada de transferencia de anillo de cuerno.
- Controles de sirena:  
5 pulsadores ON/ OFF (Sirena, radio, código 1, código 2, código 3)

	<p>3 pulsadores momentáneos (PTT, MAN, BOCINA) 4 pulsadores momentáneos / mantenidos / temporizador (SW1, SW2, SW3, SW4) Conexión de entrada IGN (encendido) Conexión de entrada HORN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Controles de luz: 4 interruptores de botón pulsadores iluminados con leyendas reemplazables.</li><li>• Clasificaciones de salida de luz: fusible de 5 Ha incorporado en cada una de las 4 salidas.</li></ul> <p><b>BOCINA (ALTAVOZ)</b> Marca: BLINKER Modelo: SR100</p> <p>Bocina de alta eficiencia para sirena electrónica de la misma impedancia y adecuada a la salida del módulo de control central de la sirena desarrollado en base a los conceptos más modernos para aplicaciones en vehículos de emergencia y uso industrial.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño compacto para su instalación en cualquier tipo de vehículo.</li><li>• Con base Nylon para su sujeción, resistente a la intemperie, vibración y corrosión.</li><li>• Espectro de frecuencia operacional de 750 Hz a 2.7 KHz.</li><li>• Conjunto autoalineante de cámaras de sonido que no se fatiga.</li><li>• Soporte de montaje universal incluido.</li><li>• Garantía de 2 años.</li><li>• Niveles de sonido clase A california Title 13, KKK, SAE J1849.</li></ul> <p><b>MEDIDAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Base: Altura 6.4" (162 mm) Largo 6.4" (162 mm) Profundidad 3.2" (82 mm)</li></ul> <p><b>BURRERA</b> Marca: GO WEST Modelo: BURRERA EUROGUARD</p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p>	
--	---	--



# Gobierno Municipal Zapotlán el Grande, Jalisco

Administración 2021-2024

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compuesta por 2 placas laterales en acero comercial A-36 rolado en caliente de 1/4" de espesor.</li><li>• Cada placa lleva soldada al perfil frontal e interior superior de la misma, y siguiendo su forma, un cincho troquelado de solera de 5 cm., de ancho en placa de acero comercial A-36</li><li>• Rolado en caliente de 1/8".</li><li>• Un travesaño superior de tubo de 2" calibre 16 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Un travesaño central en lámina calibre 14 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Un travesaño interior recto de tubo de 2" calibre 14 de acero al carbón rolado en frío.</li><li>• Certificado de la norma de calidad ISO 9001:2015</li><li>• Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos</li></ul> <p><b>BALIZAMIENTO</b> Marca: GO WEST Modelo: IDENTIDAD INSTITUCIONAL</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> <b>ROTULO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material 3M</li><li>• Vinil reflejante grado ingeniería</li><li>• Imagen conforme a especificaciones del manual de identidad institucional</li></ul> <p><b>PINTURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme a especificaciones de imagen del manual de identidad institucional</li></ul> <p><b>GARANTÍA EN PINTURA Y ROTULACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 24 meses a partir de la entrega / recepción.</li></ul> <p>Las características de los vehículos automotor pequeños con caja de carga equipados como patrulla de vialidad con balizamiento conservaran los mismos lineamientos gráficos específicos en el diseño que proporcione el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.</p>	
--	--	--

En los anteriores términos "**LAS PARTES**" celebran el presente instrumento y debidamente enteradas de su contenido y alcance, y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leído que fue lo ratifican y firman de conformidad, al margen y al calce de su nombre en la última hoja en cuatro ejemplares originales ante la presencia de dos testigos de que igual manera lo suscriben para constancia en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a los 03 del mes de octubre de 2022.

POR "EL AYUNTAMIENTO"



LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS  
Síndica Municipal

POR "EL PROVEEDOR"  
VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LUIS VILLASEÑOR BALLESTEROS  
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS



ABG. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA  
Director de Egresos.



MCI. ROSA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
Coordinadora de Proveeduría Municipal

AVISO DE PRIVACIDAD

De conformidad con el artículo 3 fracción II, 21, 22 y 27 de la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 3, Fracción III 19, 20, 21 punto 2 y 22. El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, con domicilio en la finca marcada con el número 62 de la Av. Cristóbal Colón, Colonia Centro. C.P. 49000, es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informa lo siguiente:

Los datos personales que usted proporcione al departamento de Unidad Jurídica Municipal, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta dependencia.

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: [www.ciudadguzman.gob.mx](http://www.ciudadguzman.gob.mx) o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

La presente hoja de firmas forma parte del contrato de adquisiciones, celebrado entre el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO y la persona moral VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., representada en este acto por el C. LIC. JOSÉ LUIS VILLASEÑOR BALLESTEROS el día 03 de octubre del año 2022 dos mil veintidós, consistente en 13 trece fojas útiles por uno solo sus lados. -----